



# 車用潤滑油



汽修  
好帮手



## 關於 HELLA

HELLA 公司的總部位於德國，在過去的 100 多年中，一直為汽車產業提供研發服務，並為世界知名汽車公司生產製造汽車照明、電子零組件及系統。

HELLA 公司也為車輛售後服務市場，提供其所需的可靠、創新、且全面多樣的產品，以滿足廣大的客戶需求。作為汽車產業內全球一流的科技領導品牌，我們承諾為每位駕駛員提供安全的車用產品。

如今，HELLA 堅守“安全第一”的信念，以品質有保障，安全又專業的態度，為轎車、小型貨車和大型工業用車提供多種系列潤滑油。HELLA 優質潤滑油完全符合嚴格的各項機油規格和標準。

HELLA 潤滑油——車輛動力強勁，駕駛平穩安全。

## 為何選擇 HELLA 引擎潤滑油

全球市場  
領導者，已售出  
五千餘萬個機  
油高度感應器

韓國製造，原料  
採用  
優質基礎油

精準平衡  
機油添加劑和  
基礎油



# 我們的車用潤滑油產品

## 超強 性能

超強性能潤滑油可以為發動機帶來長效保護，使其熱穩定性更加出色持久。

我們的超強性能潤滑油符合美國石油學會（API）設置的性能標準，令發動機展現卓越性能。

## 燃油 效率

基於特殊配方所研製而成的燃油效率增進的潤滑油，與其他性能規格相同的傳統機油相比，具有減少燃油消耗的優勢。燃油效率潤滑劑不僅有助改善汽車引擎的性能，而且可以顯著降低燃油消耗，減少碳排放，並進而節省燃油成本。

## 良好 的耐用性

即使在極端溫度環境和嚴酷路況下，也能有效地保護車輛引擎。我們的潤滑油可以通過將油泥帶往機油濾清器，以防止油泥形成，並有效去除其中的塵粒。且能在任何路況下提升引擎相關零組件的使用壽命和性能水準。

我們的潤滑油能在不犧牲引擎性能、燃油效率與耐用性的前提下，為其帶來最大程度的保護。



# HELLA 的引擎潤滑油



## 引擎清潔度

機油粘度降低會造成引擎磨損過度，而造成油泥和髒汙的生成與沉積。使用HELLA機油可以確保引擎在長時間運轉後依然保持清潔。



普通機油



HELLA 機油



普通機油



HELLA 機油

## 低溫環境

HELLA 引擎潤滑油經過特別配製，能在低溫下平穩流動，並在高溫下保持超強潤滑性，即使在引擎還未達需要的時期，也可為其提供最佳養護。

請您參閱車輛製造商的手冊，以便了解有關您車輛的特定資訊。





# 超強 性能

## HELLA 機油是針對當今城市道路與高速公路的路況做特別設計

HELLA 最佳性能系列是先進的合成機油，其配方可使引擎持續保持在仿若新機的運轉狀態。本機油適用於汽車、箱型客貨車和輕型商用車。這些高性能機油是經過特殊配製的，能同時為在城市道路與高速公路行駛中的車輛提供出色的性能。

### • 先進的合成配方

- 根據最新車輛廢氣排放控制系統所研發配製。

### • 低溫條件下工作性能卓越

- 在寒冷天氣中，幫助引擎快速啟動引擎。降低引擎噪音並有效延長其壽命。

### • 出色的性能表現

- 高油切能力與氧化穩定性，可延長機器使用壽命並給引擎帶來迅捷的加速性能。

### • 出色的引擎保護力

- 良好的抗污特性，即使發動機長時間運行，也可保持引擎得到保護，清潔耐污。



	成分	性能	經濟性	耐用性	達到或超過之規格及標準
HELLA 全合成 PAO 0W20 / 0W30	汽油/液化石油氣/柴油乘用車	•	•	•	API SN / CF ACEA C2
HELLA 全合成 0W20 / 5W20	汽油/液化石油氣	•	•	•	API SN ILSAC GF-5
HELLA 全合成 5W30	柴油乘用車	•	•	•	API SN ACEA A3 / B3 / B4 Mercedes-Benz 229.3 Volkswagen 502.00 / 505.00



# 燃油 效率

## HELLA 機油是為提升燃油效率所特別配製

我們以高性能基礎油添加了精確且均衡的成分添加劑，可長時間保持汽車引擎運轉如新。我們將先進的機油配方和低粘度特性相結合，得以提升引擎效率，節省燃油消耗。

### • 低粘度高級合成配方

- 幫助引擎在寒冷的天氣裡實現快速順利啟動，能夠延長引擎使用壽命並節省燃料用量。

### • 廣泛的應用領域

- 使用高品質基礎油以及加入精心挑選的添加劑，讓機油可使用在更廣泛的範圍內。



### • 出色的流動性

- 從引擎啟動起即開始提供引擎各個活動運轉部件有效的潤滑。專為減少發動機摩擦所配製，進而提高能源效率，甚至還能夠為最脆弱的引擎零件提供最佳保護。

	成分	經濟性	性能	耐用性	達到或超過之規格及標準
HELLA 全合成 PAO 5W30	汽油/液化石油氣/ 柴油乘用車	•	•	•	API SN ACEA C3 Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 / 229.52 BMW Longlife-04 Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01 GM Dexos2™
HELLA 全合成 0W30 / 5W30	汽油/液化石油氣	•		•	API SN ILSAC GF-5
HELLA 半合成 10W30	柴油乘用車	•		•	API CF-4 / SG





# 良好 的耐用性

## 升級配方以延長引擎的使用壽命

由高性能配方製成，有助於減少機油洩漏並提供更好的高溫防護能力。即使引擎中已經沉積了過多油泥沉積物，HELLA 機油的耐用性能也將有助於大幅度減少油泥，進而延長引擎使用壽命，並有助保持柴油和汽油廢氣排放系統的運轉效率。

### • 強效活性清潔劑

- 有效的分解劑成分有助於防止油泥和沈積物的沈澱，保持引擎清潔。



### • 出色的耐熱與抗氧化穩定性

- 額外添加抗氧化劑，可防止機油氧化變質，有效延長引擎使用壽命，提供出色的保護效能。

	成分	耐用性	經濟性	性能	達到或超過之規格及標準
<b>HELLA 全合成 PAO 0W40</b>	汽油/液化石油氣/ 客運柴油	•	•	•	API SN ACEA A3 / B4 BMW Longlife-01 Porsche A40 Volkswagen 502.00 / 505.00 Ford WSS-M2C937-A Renault RN 0700 / 0710
<b>HELLA 全合成 5W40 / 10W40</b>	汽油/液化石油氣	•		•	API SN
<b>HELLA 半合成 10W40</b>	汽油/液化石油氣/ 客運柴油	•			API SN / API SL / CF ACEA A3 / B3 / B4 Mercedes-Benz 229.3 Volkswagen 502.00 / 505.00 Renault RN 0700 / 0710

公司：HELLA Asia Singapore Pte Ltd

地址：2 International Business Park  
#02-12 The Strategy

郵編：Singapore 609930

電話：+65 6854 7300

傳真：+65 6854 7302

郵箱：info.sg@hella.com

網址：www.hellaasia.com

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

HSG-EO-1920/1103-001CN

